



Partition walls

DOUBLE

AUTMIND

Double

05 **Valorizzare gli spazi**
Valorising spaces

Parete divisoria doppia
Double glass partition

08 **Dividere senza chiudere**
Dividing without closing

Configurazioni dinamiche
Dynamic configurations

14 **Schermare senza nascondere**
Screening without hiding

Trasparenza, luminosità e privacy
Transparency, brightness and privacy

Screen System, la soluzione brevettata
Screen System, the trademark solution

Tessuti filtranti per il comfort luminoso
Different fabrics for luminous comfort

22 **Isolare senza separare**
Separating without shutting off

Performance acustiche
Acoustic performances

26 **Focus**

Porte a battente
Hinged doors

Informazioni tecniche
Technical information

Materiali e finiture
Materials and finishings

Valorizzare gli spazi

Valorising spaces

Dinamici e multitasking, i luoghi del lavoro accolgono funzioni diverse e accompagnano attività che cambiano nel corso della giornata. Sistemi di partizione super performanti contribuiscono a rendere gli ambienti confortevoli garantendo tutte le prestazioni strutturali, visive e acustiche necessarie alla convivenza di persone e azioni.

Workspaces must be dynamic and multitasking to welcome multiple functions and lead many changing activities during the day. Partition systems are efficient and contribute to the comfort of every space, while assuring every structural, acoustic and visual benefit necessary to the coexistence of people.

Parete divisoria doppia Double glass partition

Partizione a doppio vetro che assicura un notevole abbattimento acustico e isolamento termico: per le sue caratteristiche tecniche Double offre la possibilità di gestire rumori, illuminazione e temperatura configurando aree work, meeting e lounge che rispondono a tutti i più elevati standard.

Double Glass Partition that ensures significant thermal and acoustic insulation. Thanks to its peculiar technical features, the double Glass Partition is able to manage noises, illumination and temperature, define work areas, meeting spaces and lounges that respect the highest standards.

La parete Double può essere aggregata alla parete monovetro Glass – il profilo in alluminio ha la stessa altezza e può quindi creare continuità estetica – per offrire soluzioni-parete combinabili e modulabili. La parete può accogliere vetri di diverso spessore e tipologia, pannelli ciechi in legno melaminico e porte a battente, sia anta singola che doppia. Il profilo in alluminio, di serie ossidato argento, può essere fornito nei colori bianco o nero.


The Double Glass Partition can be placed alongside the single Glass Partition to create adjustable wall solutions, and since the aluminium profile has the same dimension it is possible to maintain aesthetic continuity. This Partition is available in different glass type and depth, with blind melamine panels and hinged doors, both single and double. The standard aluminium profile is in oxidized silver, and is also available in black and white.



Dividere senza chiudere **Dividing without closing**

Gli ambienti si articolano seguendo i flussi del lavoro contemporaneo che integra sessioni individuali, riunioni direzionali, confronti collettivi.

Each area is organized according to the various workflows, incorporating individual sessions and meetings.



Double / Partition walls

Dividere senza chiudere
Dividing without closing



Configurazioni dinamiche Dynamic configurations

Il sistema di montaggio effettuato con inserimento frontale è pratico, veloce e sicuro; il meccanismo di regolazione dei vetri/pannelli consente, attraverso una specifica soluzione tecnica, di assorbire eventuali fuori-squadra riducendo al minimo le problematiche di cantiere.

The installation system with frontal placement is fast, safe and practical; the glass/panels regulation system allows to connect and reduce eventual defects of the walls through a special technical solution.



La regolazione, indipendente per ognuno dei due lati, è garantita da un sistema a vite che mantiene il vetro/pannello allineato anche in presenza di pavimentazioni e soffitti fuori-squadra, agevolando il montaggio in tutti i contesti architettonici sia di nuova costruzione che in caso di restauro.

Adjustment is granted independently on each side by a screw system which keeps the glass/panel aligned even with non-standard floors or ceilings, easing the installation in every architectural situation, both in new construction sites and in case of renovations.

Schermare senza nascondere **Screening without hiding**

Gli effetti visivi variano in base alle modalità e alle fasi operative per scandire i momenti di scambio, incontro, concentrazione.

Visual effects vary based on operating modalities and phases, to define moments of exchange, meeting and focus.





Trasparenza, luminosità e privacy Transparency, brightness and privacy

Per soddisfare tutte le esigenze di riservatezza, il vetro può essere fornito in diversi spessori trasparente, acidato, extrachiaro, colorato o a cristalli liquidi polarizzato. I pannelli ciechi sono in melaminico disponibili in vari spessori e finiture.

In order to satisfy every privacy need, the glass is available in different thickness, and can be transparent, etched with a film-effect, extra-clear or with polarizing liquid crystals. The blind melamine panels are available in various thickness and finishes.

La giunzione tra le lastre è realizzata con profilo ad H in policarbonato, resistente ai raggi ultravioletti, trasparente con biadesivo che consente di ottenere la massima tenuta e omogeneità tra le superfici vetrate; i pannelli sono uniti tra loro o con i vetri da profili in alluminio.

The joint between glass plates consists in a H transparent polycarbonate profile (UV-lights resistant) with biadhesive, which offers the maximum grip and uniformity between the glass partitions; the panels are connected with each other or with the glass through aluminium profiles.

Screen System, la soluzione brevettata

Screen System,
the trademark solution



Autmind ha messo a punto un sistema per alloggiare tra i due vetri tende tecniche, scorrevoli, a rullo, integrandole a scomparsa all'interno del binario superiore: in questo modo è in grado di gestire diversi gradi di luminosità e visibilità.

Autmind refined an innovative system to place technical sliding roller curtains between the two glass plates, incorporating them with the upper profile. In this way, it is possible to handle different degrees of visibility and brightness.

Lo Screen System può raggiungere fino a 3 m di altezza ed è regolabile elettricamente.

The Screen System can reach up to 3 meters high and is electrically adjustable.



**Tessuti filtranti
per il comfort luminoso**

Different fabrics
for luminous comfort

**I tessuti utilizzabili nello
Screen System hanno un fattore
di apertura che varia da 0% a 8%:
una vasta gamma che permette
di gestire la trasparenza passando
da un oscuramento totale a una
minima ombreggiatura.**

The fabrics used in the Screen System have an opening factor that varies from 0% to 8%. The fabrics are available in a wide range that makes it possible to manage the transparency, going from total obscuration to minimal shading.

0%

3%

5%

8%

Blockout



Isolare senza separare
Separating without shutting off

Spazi più permeabili e approccio meno gerarchico necessitano di codici precisi, nel rispetto della privacy e dei ruoli di ognuno.


More permeable spaces and less hierarchy need precise rules, with the full respect of everyone's privacy and roles.



Performance acustiche Acoustic performances


Grazie all'utilizzo di vetri con spessori diversi per ogni singolo lato, la parete garantisce una notevole capacità di abbattimento acustico a partire da 42 dB.

Thanks to the use of glass with different thickness on each side, this partition offers an excellent acoustic insulation, up to 42 dB.



Focus



Porte a battente
Hinged doors



Porte vetro doppio intelaiate
Double Glass framed doors



Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections

Sezioni Verticali
Vertical Sections





ABSC.C

Anta battente singola tutta altezza
Single full-height hinged door



ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutta altezza
Single full-height hinged door with technical module






ABDC.C

Tutta altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door

Porte con anta cieca in legno
Blind doors with wood panel



Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections

Sezioni Verticali
Vertical Sections





ABSC.C

Anta battente singola tutta altezza
Single full-height hinged door



ABST.C


Anta battente singola con vano tecnico tutta altezza
Single full-height hinged door with technical module



ABDC.C

Tutta altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door


Porte con anta cieca intelaiata
Blind framed doors




ABSC.C

Anta battente singola tutta altezza
Single full-height hinged door

Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections





Sezioni Verticali
Vertical Sections




ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutta altezza
Single full-height hinged door with technical module




ABDC.C

Tutta altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door




Portale cieco tamburato
Blind honeycombed portal





ABSC.C

Anta battente singola tutta altezza
Single full-height hinged door

Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections






Sezioni Verticali
Vertical Sections





ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutta altezza
Single full-height hinged door with technical module



ABDC.C

Tutta altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door



Informazioni tecniche


Technical information

Divisioni verticali e orizzontali pareti

Vertical and horizontal wall divisions


divisioni verticali
traversi alluminio

verticali aluminium
crosspieces
division



Limiti massimi e minimi del sistema

Minimum and maximum system limits



Parete in vetro e cieca - sezioni verticali

Blind and glass partition - vertical sections

	02.S vetro glass	04.S cieco blind panel
CEL binario ispezionabile soffitto h54 inspectable ceiling profile h54		
FEL binario pavimento ispezionabile h45 inspectable floor profile h45		










Screen System - sezioni verticale

Screen System - vertical sections

	02.S vetro glass
CRA binario regolabile cassonetto tenda a soffitto Adjustable ceiling curtain rail	
CRF binario cassonetto tenda a soffitto Ceiling curtain rail	

L'azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti senza preavviso.
The company therefore reserves the right to change the technical information and dimensions of the products, without notice.

Nodi e giunti - sezioni orizzontali
Wall junctions - horizontal sections

	<p>WEM partenza h 40 starting profile h 40</p>	<p>VJS giunzione lineare linear junction</p>	<p>VJC giunzione angolo 90° 90° corner junction</p>	<p>VJV giunzione angolo variabile adjustable corner junction</p>	<p>VJT giunzione a 3 vie three-way junction</p>
<p>02.D vetro glass</p>					
<p>04.D cieco blind panel</p>					

Configurazioni porte in vetro
Glass doors layout

	anta a battente singola <i>single hinged door</i>	anta a battente singola con vano tecnico <i>single swinging door with technical module</i>	anta a battente doppia <i>hinged double opening door</i>
vetro intelaiata tutta altezza <i>full-height framed glass door</i>			
vetro intelaiata sopraluce <i>framed glass door with glass fanlight</i>			

Configurazioni porte cieche
Blind doors layout

	anta a battente singola <i>single hinged door</i>	anta a battente singola con vano tecnico <i>single swinging door with technical module</i>	anta a battente doppia <i>hinged double opening door</i>
cieca tutta altezza <i>full-height blind door</i>			
cieca sopraluce <i>blind door with glass fanlight</i>			
cieca intelaiata tutta altezza <i>blind full-height framed door</i>			
cieca intelaiata sopraluce <i>blind framed door with glass fanlight</i>			
cieca con portale tutta altezza <i>full-height door with blind portal</i>			
cieca con portale sopraluce <i>blind door with portal fanlight</i>			

Materiali e finiture

Materials and finishings

Metalli

Metals

Alluminio
Aluminium



ALLUMINIUM

Alluminio verniciato
Painted aluminium




PURE WHITE RAL9010




JET BLACK RAL9005

Vetri


Glass



EXTRA-CLEAR



SMOKED GRAY



ETCHED



ETCHED WHITE MILK

Vetri colorati
Colored glass



POLAR WHITE



BLACK




GREY



RED

Vetri polarizzati
Polarised glass




OFF




ON

Legni Wood

Laminati
Laminated



WHITE RAL9010



LIGHT GRAY RAL7036



DARK GREY RAL9005



OAK



CHERRY



MOKA

Maniglie Handles



ALU



KUBO



MINI



PUNTO



PURE



BAAR



LIEVE



PEPE



WIND



ATLANTA

credits

Agency: Lkmstudio
Art direction: Riccardo Zanette
Graphic design: Riccardo Marrone
Copy: Chiara Pagani
Virtual image: Giacobbe Falcier

8/10/16/20/27
Fope Headquarter
ASA Studio Albanese
photo: Germano Borrelli
Andrea Garzotto

12/19/23
photo: Alex Ciobanu

39/40
photo: Andrea Pancino

Printed in Italy
by Grafiche Gemma
03.2023



Autmind è un brand di AD Solutions, da sempre sinonimo di alluminio: riconosciuta per l'expertise nei semilavorati, l'azienda ha creato un branch specifico nel settore delle pareti divisorie e la suddivisione degli spazi. Autmind ha all'attivo numerose realizzazioni ed è in grado di porsi come partner per gli studi di architettura nell'intero processo, dalla progettazione alla posa in opera.

Autmind, an AD Solution's brand, has always been synonymous of aluminium: recognized for its expertise in semi-finished products, the company has now created a specific branch in the field of partition walls and dividing spaces. Autmind is currently working on many projects and is able to be an active partner for architecture studios, both in the project phase and in the installation.

AUTMIND

Via Leonardo da Vinci, 4
30020 Torre di Mosto
Venezia, Italia

+39 0421 312169
info@autmind.it
www.autmind.it

autmind.it

AUTMIND